

Máy in đa chức năng trắng đen kỹ thuật số

RICOH
imagine. change.

RICOH

MP 4055SP

MP 5055SP

MP 6055SP

Copy In Fax Scan



RICOH
MP 4055SP

40
ppm

Trắng đen

RICOH
MP 5055SP

50
ppm

Trắng đen

RICOH
MP 6055SP

60
ppm

Trắng đen

Công việc dễ dàng hơn mỗi ngày

Bạn đối diện với nhiều lựa chọn khó khăn mỗi ngày. May mắn thay, khi có được đúng các thông tin bạn cần thì việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chọn máy RICOH® MP 4055SP/ MP 5055SP/ MP 6055SP để in ấn, sao chép, scan và fax những ghi chú quan trọng, tờ rơi, hoá đơn, hợp đồng và các tài liệu khác một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Với Bảng Điều Khiển thông minh 10.1", bạn có thể thực hiện thao tác chạm và kéo giống như trên điện thoại thông minh và máy tính bảng để kiểm tra và điều chỉnh các cài đặt, tự động hóa các tác vụ và gửi thông tin đi một cách nhanh chóng chính xác. Nhiều tùy chọn bộ thành phẩm giúp các tài liệu của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn đồng thời giảm được chi phí in ở bên ngoài. Thiết lập các phím tắt để tiến hành nhanh chóng công việc hằng ngày. In và gửi các tập tin ở bất kỳ nơi đâu bằng thiết bị di động cá nhân. Các thông tin ý tưởng có giá trị sẽ được bảo vệ an toàn với tính năng xác thực người dùng và các tính năng bảo mật khác. Đồng thời, chiếc máy đa chức năng linh hoạt này được thiết kế đặc biệt để sử dụng ít năng lượng hơn, nhờ đó, giảm được chi phí.

- Tốc độ in lên đến 60 bản in/bản sao trắng đen mỗi phút
- Sử dụng Bảng Điều Khiển thông minh để in ấn, sao chép, scan và fax nhanh chóng
- Tạo quy trình làm việc tự động và các phím tắt để đơn giản hóa công việc hàng ngày
- Tiến hành phân loại, ghim, gấp và bấm lỗ thông qua các bộ thành phẩm tùy chọn
- Chia sẻ thông tin từ điện thoại thông minh và máy tính bảng bằng máy Máy đa chức năng



Làm việc theo cách dễ dàng hơn

Cung cấp thông tin chính xác

Tốc độ in lên đến 60 trang trắng đen mỗi phút giúp công việc có thể được giải quyết nhanh chóng. Sử dụng Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc trong 1 lần kéo giấy để chuyển các tài liệu (một hoặc hai mặt) sang các tập tin kỹ thuật số và gửi trực tiếp đến nhiều lựa chọn lưu trữ khác nhau. Lưu trữ lên đến 3.000 mẫu biểu thường xuyên sử dụng trên Document Server cài đặt sẵn, giúp truy cập nhanh chóng dễ dàng các phiên bản mới nhất. Bạn cũng có thể chọn thêm bộ OCR (Fax và Nhận dạng ký tự quang học) theo nhu cầu.



Kết nối với các thiết bị di động

Tạo ra sự tự do trong môi trường làm việc mà vẫn đảm bảo năng suất. Chỉ cần tải về ứng dụng RICOH Smart Device Connector trên thiết bị Android® hoặc iOS® để copy, scan, fax và in ấn một cách nhanh chóng. Chia sẻ và lấy thông tin trực tiếp từ các ứng dụng lưu trữ đám mây, như Google Drive™, Box™ or Dropbox™ và in chúng ra. Kết nối đơn giản qua Bluetooth hoặc đầu đọc thẻ NFC (Near Field Communication), đồng thời có thể in ra từ AirPrint và Mopria.



Khám phá nhiều cách thức gây ấn tượng

Đảm bảo hình ảnh và văn bản rõ ràng sắc nét với độ phân giải lên đến 1.200 dpi trên nhiều loại tài liệu khác nhau. Chọn các trình điều khiển theo biểu tượng để dễ dàng thực hiện những thay đổi hình ảnh trước khi in. Dòng máy này có sẵn PostScript và bộ vi xử lý Intel® tốc độ cao 1.46 GHz giúp cải thiện năng suất và thực hiện đồng thời nhiều tác vụ một cách nhanh chóng. Bạn có thể mở rộng sức chứa khay giấy lên đến 4.700 tờ.



Giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường

RICOH MP 4055SP/ MP 5055SP/ MP 6055SP là giải pháp phù hợp cho công việc cũng như ngân sách của bạn thông qua việc tận dụng các tính năng thân thiện với môi trường. Dòng máy này được chứng nhận ENERGY STAR® với nhiều tùy chọn tiết kiệm năng lượng. Ví dụ như, bạn có thể chủ động cài đặt lịch tắt nguồn cho máy khi văn phòng không còn ai làm việc, hoặc chọn mặc định chế độ in hai mặt để tiết kiệm chi phí giấy.



Tùy chỉnh quy trình làm việc hiệu quả

Mở rộng nhiều tính năng với các ứng dụng

Tùy chỉnh quy trình làm việc của riêng bạn trên Bảng Điều Khiển thông minh và giảm bớt các bước thủ công lặp đi lặp lại gây cản trở dòng thông tin. Tải các ứng dụng từ RICOH Application Site để thêm vào một số tính năng cụ thể, giúp đơn giản hóa cách thức thực hiện các tác vụ hằng ngày. Ví dụ, ứng dụng Conference Concierge sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thức tạo ra các vật phẩm hỗ trợ với định dạng phù hợp cho hội nghị sắp tới mà bạn tổ chức.



Cải thiện quy trình làm việc với giải pháp phần mềm

Luôn có cách giúp công việc đơn giản hơn. Thêm các giải pháp của RICOH hoặc bên thứ ba để đơn giản hoá các quy trình công việc phức tạp và tự động hoá nhiều tác vụ lặp lại hàng ngày. Với giải pháp RICOH GlobalScan™ NX, bạn có thể số hoá các bản gốc và gửi chúng đi tức thì đến bất kỳ đâu một cách dễ dàng. Sử dụng giải pháp RICOH Streamline NX® để tạo tài liệu, lưu trữ, truy xuất, gửi, xác thực thẻ và nhiều hơn thế nữa. RICOH Device Manager NX Accounting cho phép thu hồi chi phí đối với các cá nhân và nhóm làm việc với tốc độ cao và độ chính xác đáng kinh ngạc.




Truy cập các thông tin quan trọng

Sử dụng Bảng Điều Khiển thông minh trực quan sinh động 10.1" để chuyển đổi giữa các công việc và tác vụ nhanh chóng, thuận tiện tương tự như trên các thiết bị di động thông minh. Được thiết kế với Công Nghệ Cải Tiến Cách Thức Làm Việc của RICOH, màn hình cảm ứng thể hiện giao diện người dùng đa dạng trong đó các thông tin quan trọng được sắp xếp theo bố cục dạng lưới. Chỉ cần chạm vào bất kỳ biểu tượng nào để truy cập dữ liệu, thay đổi cài đặt và thực hiện các tác vụ dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng in các trang web, hình ảnh và tài liệu ở định dạng PDF từ trình duyệt web vào bất cứ lúc nào.



Bảo vệ thông tin an toàn

Giảm được rủi ro với rất nhiều lựa chọn kiểm soát bảo mật. Theo dõi người dùng và hoạt động của họ với tính năng xác thực người dùng. Mỗi người phải nhập mật khẩu hay quét thẻ ID bằng đầu đọc thẻ NFC hoặc HID tùy chọn để truy cập vào thiết bị. Cài đặt chỉ tiêu in ấn đối với từng cá nhân hay từng nhóm để giảm thiểu việc in ấn tràn lan. Với Locked Print, lệnh in chỉ được thực hiện khi người nhấn lệnh cho phép, vì vậy thông tin nhạy cảm sẽ không bị người khác vô tình nhìn thấy. Ổ đĩa cứng bảo vệ mã hóa chặt chẽ, cho phép người dùng mạnh dạn chia sẻ thông tin, và tính năng DataOverwriteSecurity (DOS) ghi đè các hình ảnh ẩn lên trên ổ cứng.



Đạt được nhiều lợi ích năng suất trong không gian văn phòng nhỏ hẹp



1 Bảng Điều khiển thông minh 10.1 inch

4 Bộ vi xử lý Intel mạnh mẽ

2 Bộ hoàn thiện bấm ghim và bấm không dùng ghim có sức chứa 1.000 tờ

5 Scan nhanh với Bộ nạp và quét bản gốc tự động, Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc trong 1 lần kéo giấy

3 khay giấy công suất cao với sức chứa lên đến 4.700 tờ

RICOH MP 4055SP / MP 5055SP / MP 6055SP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

THÔNG SỐ CHUNG

Thời gian khởi động:	20 giây
Thời gian in bản đầu tiên:	4.0/2.9/2.9 giây
Tốc độ in:	40/50/60 trang/phút
Bộ nhớ:	Tiêu chuẩn: 2 GB
Ổ cứng:	320 GB
Kích thước (RộngxĐàixCao):	587 x 684 x 788 mm (cấu hình tiêu chuẩn)
Trọng lượng:	62.5 kg (cấu hình tiêu chuẩn)
Nguồn điện:	220-240 V, 50/60 Hz

CHỨC NĂNG COPY

Xử lý copy:	Tia laser đôi và sao chụp tĩnh điện
Copy liên tục:	Lên đến 999 tờ
Độ phân giải:	600 x 600 dpi
Thu phóng:	Từ 25% đến 400% theo từng bước 1%

CHỨC NĂNG IN

Ngôn ngữ in:	Có sẵn: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3 Chọn thêm: Adobe PostScript3, Adobe PDF
Độ phân giải:	Tối đa 1,200 x 1,200 dpi
Giao diện:	Có sẵn: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Chọn thêm: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 TCP/IP (IP v4, IP v6)
Giao thức mạng:	
HĐH được hỗ trợ:	Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
HĐH Mac OS:	Mac OS X v.10.7 or later
HĐH UNIX:	Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform
SAP® R/3®:	SAP® R/3®

CHỨC NĂNG FAX (TỰY CHỌN)

Chuyển mạch:	PSTN, PBX
Khả năng tương thích:	ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi (tiêu chuẩn) 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi (tiêu chuẩn) 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (với bộ nhớ SAF tùy chọn)
Tốc độ:	G3: 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG) G3: 3 giây (200 x 100 dpi, MMR)
Tốc độ modem:	Tối đa: 33.6 Kbps

CHỨC NĂNG SCAN

Tốc độ scan:	Màu (max): 110 ipm (Một mặt) / 180 ipm (Hai mặt) Trắng đen (tối đa): 110 ipm (Một mặt) / 180 ipm (Hai mặt)
Độ phân giải:	Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Mặc định: 200 dpi
Khổ giấy:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Định dạng tập tin:	TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF-A
Trình điều khiển đi kèm:	Network TWAIN Driver
Scan trực tiếp đến email:	SMTP (Mail Server) Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4
Scan trực tiếp đến thư mục:	SMB, FTP

XỬ LÝ GIẤY

Khổ giấy:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Sức chứa giấy vào:	Tiêu chuẩn: 1,200 tờ Tối đa: 4,700 tờ
Trọng lượng giấy:	52 - 300 g/m ²


ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Mức tiêu thụ điện:	Tối đa: 1,780 W Chế độ chờ: 48.8 W Chế độ nghỉ: 0.82 W
TEC (Tiêu thụ điện tiêu chuẩn):	1.7/ 2.3/ 2.8 kWh

CÁC TỰY CHỌN

Bộ gộp bên trong FD3000
Bộ PostScript3 loại M29
ARDF DF3090, SPDF DF3100 (chỉ có sẵn đối với máy MP 6055SP)
Nắp máy PN2000
Bộ đánh dấu loại 30
Khay giấy PB3220, Khay giấy PB3250
LCIT PB3260, LCIT RT3030
Bàn caster loại M3
Khay 1 bin BN3110, Khay trượt SH3070, Khay hông loại M3
Bộ Bridge BU3070
Bộ thành phẩm SR3210, Bộ đóng cuốn SR3220
Bộ đục lỗ PU3050 NA, Bộ đục lỗ PU3050 EU, Bộ đục lỗ PU3050 SC
Bộ thành phẩm SR3230, Bộ thành phẩm đóng cuốn SR3240
Bộ đục lỗ PU3060 NA, Bộ đục lỗ PU3060 EU, Bộ đục lỗ PU3060 SC
Bộ thành phẩm bên trong SR3130
Bộ đục lỗ PU3040 NA, Bộ đục lỗ PU3040 EU, Bộ đục lỗ PU3040 SC
Bộ thành phẩm bên trong SR3180
Tay cầm ADF loại C
Tùy chọn USB Device Server loại M19
Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 1 License
Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 10 License
Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 100 License
Bộ giao diện IEEE 802.11a/g/n loại M19
Bộ USB mở rộng loại M19
Bộ giao diện IEEE 1284 loại M19
Bộ chuyển đổi định dạng tập tin loại M19
Bộ nhớ fax loại M19 64MB, Bộ OCR loại M13
Giao diện bộ đếm tùy chọn loại M12
Đế bộ đếm chính loại M3
Giá lắp bàn phím bên ngoài loại M19

Mọi thông tin về thiết bị, phụ kiện chọn thêm và các phần mềm liên quan vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của Ricoh Việt Nam để biết thêm chi tiết.



RICOH
imagine. change.

www.mayphotodaihinh.com

CÔNG TY TNHH TBVP ĐẠI THÀNH

TRỤ SỞ CHÍNH:

528 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 22 33 444 - 0909 155 148 - 0939 039 839

Tất cả các nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2016 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Tờ rơi này, cùng với nội dung và thiết kế, không được sao chép, sửa đổi hay sử dụng một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý của công ty TNHH Ricoh Việt Nam.